


СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ



▼ КАТЕР НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ “МАРС-700”

- Назначение — круглогодичные перевозки восьми человек или 700 кг груза
- Двигатель ГАЗ-5601 лицензионный M14TCA STEYR
- Блок управления 2176824/0
- Электр.топливный насос 058046400 «BOSCH»

- Длина габаритная — 7,63 м
- Длина металлического корпуса — 7,05 м
- Ширина габаритная — 3,20 м
- Ширина металлического корпуса — 2,40 м
- Высота габаритная по молниеотводу — 2,95 м
- Высота транспортировочная — 2,3 м

- Водоизмещение полное — 2162 кг
- Водоизмещение порожнем — 1260 кг
- Грузоподъемность, включая пассажиров и водителя — 700 кг
- Количество человек (с водителем) — 9
- Макс. мощность, потребляемая воздушным винтом — 68 л.с.
- Вместимость топливного бака — 250 л
- Дальность хода на воздушной подушке — 750 км при скорости ветра до 5 м/сек
- Скорость при ветре до 5 м/сек на макс.режиме — 65 км/ч



ЗАО “АКС-ИНВЕСТ”

тел./факс: (831) 225-02-46, 225-00-30

адрес: г. Нижний Новгород, ул. Торфяная, д.34

e-mail: aks@r52.ru, www.aks.r52.ru

► СНЕГОБОЛОТОХОД “ЛОПАСНЯ”



Назначение — перевозка людей в условиях бездорожья, включая лесовые грунты, болота, водные пространства, уклоны до 87%, отдельно стоящие препятствия высотой до 40 см

- Колёсная формула — 6 х 4
- Двигатель — ВАЗ 11113/ВАЗ 21081/ВАЗ 21083
- Номинальная мощность — 33,1/54,0/72 л.с.
- Шины с камерами оригинальные летние — 1150 х 370-508 мм
- Шины с камерами оригинальные зимние — 1300 х 480-645 мм
- Давление воздуха в камерах — 0,01-0,015 Мпа (0,10-0,15 кг/см²)
- Число мест, включая водителя — 5
- Снаряжённая масса — не более 980 кг
- Полная масса — не более 1430 кг
- Полная грузоподъёмность — 450 кг
- Масса груза, перевозимого на багажнике — 50 кг
- Полная масса буксируемого прицепа — 400 кг
- Наибольшая скорость движения — 62 или 93 км/час
- Минимальная скорость на низшей передаче — 3 км/час
- Расход топлива на 100 км при скорости 45 км/час — 8,9 л по бездорожью — 7,1 л/час
- Габариты — 4760 х 2620 х 1950 мм
- База между передней и средней осью — 1910 мм
- База между средней и задней осью — 1400 мм
- Колея — 2140-2150 мм
- Дорожный просвет под нагрузкой — не менее 430 мм
- Боковая устойчивость — 40°



АССОЦИАЦИЯ “АРКТИКТРАНС”

тел.: (495) 607-62-61, 916-71-24

адрес: 107139, Москва, Орликов пер., д.1/11

e-mail: arctictr@mail.ru, www.vezdehody.ru

▶ СНЕГОБОЛОТОХОД ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ “МАМОНТЕНОК”



Назначение — перевозка людей и грузов в условиях бездорожья, включая снеговую целину, лед, водохранилищ, озер, рек

- Колесная формула — 4 x 4
- Двигатель дизельный, Д-245.10, — 109-136 л.с.

- Трансмиссия — механическая 10-ти ступенчатая
- Шины специальные — 1700 x 750 мм
- Давление воздуха в камерах по твердому грунту — 0,03 Мпа (0,3 кг/см²)
- по бездорожью — 0,02 (0,2 кг/см²)
- Число мест в кабине — 3
- Число мест при оборудовании грузового отсека — 12-15
- Снаряженная масса — 5000 кг
- Масса перевозимого груза при плохих условиях — 1500 кг на твердом дорожном покрытии — 2000 кг
- Дорожный просвет — 600 мм
- Максимальная скорость — 85 км/час
- Минимальная скорость движения — 1,5 км/час
- Расход топлива по твердому грунту — 15-18 л/100 км
- Расход топлива по бездорожью — 25-40 л/100 км



- Емкость топливных баков — 175 или 350 л
- Габариты — 7000 x 2800 x 2950 мм
- Колея — 2000 мм
- Максимально преодолеваемый уклон — 30°

АССОЦИАЦИЯ “АРКТИКТРАНС”

тел.: (495) 607-62-61, 916-71-24

адрес: 107139, Москва, Орликов пер., д.1/11

e-mail: arctictr@mail.ru, www.vezdehody.ru

► АМФИБИЙНОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ "ХИВУС-6"

- Назначение — перевозка пассажиров и грузов.
- Район и условия эксплуатации: водные бассейны, ледовые, снежные и грунтовые поверхности с высотой неровностей не более 0,4 м и с уклоном до 8°.
- Длина габаритная на ВП — 6,56 м
- Ширина габаритная на ВП — 3,3 м
- Высота габаритная на ВП — 2,45 м
- Размеры помещения рубки — 2,5 x 1,85 x 1,4 м
- Транспортные габариты — 7,25 x 2,48 x 2,3 м
- Водоизмещение полное — 1350 кг
- Водоизмещение порожнем — 850 кг
- Пассажировместимость (вкл. водителя) — 6 чел.
- Крейсерская скорость хода на воде — 32 узла (60 км/час)
- Крейсерская скорость хода на снегу — 37 узлов (70 км/час)
- Запас топлива — 120 л + 140 л
- Расход топлива — 14-18 л/ч (в зависимости от режима движения)
- Расчетная дальность хода на воде — 190 миль (350 км);
- Расчетная дальность хода на воде с доп. топливными баками — 400 миль (750 км)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНЫХ ТИПОВ ДВИГАТЕЛЕЙ: ЗМЗ-4063.10, БЕНЗИНОВЫЙ КАРБЮРАТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

- Номинальная мощность — 81 кВт (110 л.с.)
- Топливо — бензин АИ-92

ЗМЗ-409, БЕНЗИНОВЫЙ С МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА:

- Номинальная мощность — 105 кВт (143 л.с.)
- Топливо — бензин АИ-92

ГАЗ 5601 (STEYR), ДИЗЕЛЬНЫЙ С ТУРБОНАДДУВОМ И ОХЛАДИТЕЛЕМ НАДУВОЧНОГО ВОЗДУХА:

- Номинальная мощность — 81 кВт (110 л.с.)
- Топливо — дизельное

ООО "АЭРОХОД"

тел./факс: (831) 273-86-88, 273-86-89

адрес: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 30

e-mail: svp@aerohod.ru

www.aerohod.ru

▼ СНЕГОБОЛОТОХОД ПАССАЖИРСКИЙ ГАЗ-34039-32, ГАЗ-34039-33

- Масса снаряженного снегоболотохода — 5200 кг
- Грузоподъемность — 1250 кг
- Допустимая полная масса буксируемого прицепа — 2000 кг
- Количество посадочных мест в кабине — 2
- Количество посадочных мест в кузове — 6-8
- Среднее удельное давление на грунт — 22,1 кПа (0,221 кгс/см²)
- Двигатель Д-245.12С-329 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом
- Мощность, брутто — 80 кВт (108,8 л. с.)
- Максимальный крутящий момент — 350 Н*м (кгс*м)
- Максимальная скорость движения по шоссе — 65 км/ч
- Максимальная скорость движения на плаву — 5-6 км/ч
- Габаритные размеры — 5720 х 2570 х 2340 мм
- Внутренние размеры кузова — 2700 х 1670 х 1560 мм
- Колея — 2180 мм



▼ СНЕГОБОЛОТОХОД ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ГАЗ-34039-22, ГАЗ-34039-23



- Масса снаряженного снегоболотохода — 4800 кг
- Грузоподъемность — 1500 (кратковременно до 2000) кг
- Допустимая полная масса буксируемого прицепа — 2000 кг
- Количество посадочных мест в кабине — 2
- Количество посадочных мест в кузове — 10
- Среднее удельное давление на грунт — 20,7 кПа (0,207 кгс/см²)
- Двигатель Д-245.12С-329 дизельный, рядный 4-цилиндровый с турбонаддувом:
- Мощность, брутто — 80 кВт (108,8 л. с.)
- Максимальный крутящий момент — 350 Н*м (кгс*м)
- Максимальная скорость движения по шоссе — 65 км/ч
- Максимальная скорость движения на плаву — 5-6 км/ч
- Габаритные размеры — 5720 х 2570 х 1940 мм
- Внутренние размеры кузова — 2700 х 1670 х 1050 мм
- Колея — 2180 мм
- База — 3600 мм

**ОАО "ЗАВОЛЖСКИЙ ЗАВОД
ГУСЕНИЧНЫХ ТЯГАЧЕЙ"**

тел.: (83161) 37-358, 37-840,

факс: (83161) 37-740

адрес: 606524, Нижегородская обл.,
г.Заволжье, ул. Железнодорожная, д.1

e-mail: zgt@zzgt.ru, www.zzgt.ru

▼ ► ВЕЗДЕХОД "СТРАННИК"



- Колесный вездеход на бескамерных шинах низкого давления
- Назначение — перевозка людей в условиях бездорожья
- Колесная формула — 8 x 8
- Диапазон рабочего давления — от 0,05 до 0,15 кгс/см²
- В трансмиссии использованы мосты, раздаточная коробка, и коробка передач от «Нивы»
- Вес — 1100 кг
- Грузоподъемность — 500 кг
- Максимальная скорость — 40 км/ч
- Силовой агрегат — двигатель от ВАЗ 2103
- Колеса собственного производства
- Управление давлением в колесах — централизованное, из кабины

- Плавучесть машины обеспечена колесами (каждое колесо порядка 250 кг плавучести, восемь колес — 2 тонны) и герметичной лодкой
- Осадка лодки вездехода на воде при полной загрузке — около 4 см
- Осадка вездехода — порядка 0,5 метра
- Тяговое усилие на крюке:
на плотных грунтах — 800 кг
на снегу — 400 кг



ООО "НОРД-АВТО"

тел. 8 (905) 132-80-21

адрес: 152260, Ярославская обл.,

п. Некрасовское, ул. Набережная, д. 18

e-mail: stran06@narod.ru

www.stran06.narod.ru

► АЭРОБОТ "PANTHER 15x7"

- Назначение — перевозка людей по твердым средам (снег, лед, песок, трава, грунт и пр.), по участкам водной поверхности, покрытым тиной, травой, тростником
- Длина — 5,33 м
- Ширина — 2,25 м
- Материал (корпус) — алюминиевый спецсплав
- Защита (корпус) — спецполимер 8-13 мм
- Двигатель — Chevrolet (General Motors) 330 л.с.
- Редуктор — специализированный для аэроботов
- Защита (двигатель и винто-редукторный комплекс) — решетка-ограждение
- Рули — полубалансирные наполненные
- Аккумулятор — двойная (дублирующая) аккумуляторная система 12 В



ГК "ТЕХНОСПОРТЦЕНТР"

тел./факс: (812) 322-60-60, 322-60-50

адрес: 199106, Санкт-Петербург,

пл. Морской Славы, д. 1,

e-mail: sportcenter@ctinet.ru,

www.technosportcenter.ru



► ТТМ 4901ПС



- Масса снаряжения — 13060 кг
- Пассажировместимость — 24 чел. (8 спальных мест)
- Максимальная скорость на суше — 48 км/ч
- Максимальная скорость на воде — 5 км/ч
- Габаритные размеры — 11570 х 2940 х 2660 мм
- Двигатель — дизельный КамАЗ-740.14-300
- Мощность двигателя — 300 л.с.


◄ ГУСЕНИЧНЫЕ СНЕГОБОЛОТОХОДЫ

▼ ТТМ 4901ГР

- 6 мест в кабине,
- Грузоподъемность — 2500 кг



▼ ТТМ 4901ТП



- 6 мест в кабине,
- Оснащение — дизель-генератор на 48 кВт, осветительное оборудование, два сварочных инверторных аппарата, печь для сушки электродов, пост газовой резки, 4 порошковых огнетушителя, верстак, инструмент по заказу

ЗАО "ТРАНСПОРТ"

тел./факс: (831) 250-56-25, 258-54-08, 258-54-39
адрес: 603950, г.Нижний Новгород, ГСП-138,
проезд Восточный, д.11
e-mail: transport@nzttn.ru, www.nzttn.ru



▼ ТТМ 3902ПС



- Назначение - перевозка бригад, доставка грузов
- Пассажировместимость — 14 чел.
(6 спальных мест)
- Масса снаряжения — 6600 кг
- Максимальная скорость на суше — 45 км/ч
- Максимальная скорость на воде — 5 км/ч
- Габаритные размеры — 6050 x 2940 x 2600 мм
- Двигатель — дизельный Д-245.9
- Мощность двигателя — 136 л.с.
- Гусеницы — металлические с эластичными уширителями



▼ ТТМ 3902ТП

- 6 мест в кабине
- Оборудование: сварочный генератор, слесарный верстак, шлифовальная машина, электродрель, электроточило
- Грузоподъемность — 2500 кг

ЗАО "ТРАНСПОРТ"

тел./факс: (831) 250-56-25, 258-54-08, 258-54-39

адрес: 603950, г.Нижний Новгород, ГСП-138,

проезд Восточный, д.11

e-mail: transport@nzttn.ru, www.nzttn.ru

► ТТМ 3902ГР



- Назначение - перевозка различных грузов
- Грузоподъемность — 1300 кг
- 6 мест в кабине

▼ ТТМ 3902Ш (VIP)

- 6 мест в кабине,
- улучшенная отделка,
- 4 кресла в салоне



ЗАО "ТРАНСПОРТ"

тел./факс: (831) 250-56-25, 258-54-08, 258-54-39
адрес: 603950, г.Нижний Новгород, ГСП-138,
проезд Восточный, д.11
e-mail: transport@nzttn.ru, www.nzttn.ru

▼► СНЕГОХОД ТТМ-1901 «БЕРКУТ»

- Масса снаряженная — 900 кг
- Количество мест в кабине (с водителем) — 2
- Максимальная скорость — 60 км/ч
- Габаритные размеры — 3400 х 1730 х 1900

- Двигатель — карбюраторный, мод.21213
- Мощность двигателя — 80 л.с.
- Гусеницы — резинокордовые, армированные поперечными стержнями из стеклопластика



ЗАО «ТРАНСПОРТ»

тел./факс: (831) 250-56-25, 258-54-08, 258-54-39
адрес: 603950, г.Нижний Новгород, ГСП-138,
проезд Восточный, д.11
e-mail: transport@nzttm.ru, www.nzttm.ru

► ПАССАЖИРСКИЙ ВЕЗДЕХОД “ТРЭКОЛ 39292”

- Назначение — перевозка людей в условиях бездорожья, включая снеговую целину, лед водохранилищ, озер, рек
- Колесная формула — 6 х 6
- Снаряженная масса — 2150 кг
- Грузоподъемность на плотных грунтах — 800 кг
- Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву — 600 кг
- Габаритные размеры — 5640 х 2610 х 2720 мм
- Двигатель — ВАЗ-21083
- Мощность двигателя при 5600 об/мин — 71 л.с.
- Коробка передач — мех., 5-ст.
- Емкость топливного бака — 90 л
- Количество мест — 8
- Максимальная скорость на шоссе — 70 км/ч
- Максимальная скорость на воде с подвесным мотором — 10 км/ч

► ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ВЕЗДЕХОД “ТРЭКОЛ 39295”

- Назначение — перевозка людей и грузов в условиях бездорожья, включая снеговую целину, лед водохранилищ, озер, рек
- Колесная формула — 6 х 6
- Снаряженная масса — 2500 кг
- Грузоподъемность на плотных грунтах — 700 кг
- Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву — 450 кг
- Габаритные размеры — 5900 х 2540 х 2680 мм
- Двигатель — ЗМЗ-4021.10
- Коробка передач — мех., 4-ст.
- Емкость топливного бака — 100 л
- Количество мест — 4
- Максимальная скорость на шоссе — 70 км/ч
- Максимальная скорость на воде с подвесным мотором — 3 км/ч



ООО НПФ “ТРЭКОЛ”

тел.: (495) 554-51-22, 745-93-64, 745-93-65
адрес: 149009, Московская обл., г. Люберцы,
Инициативная ул., д.3
e-mail: info@trecol.ru, www.trecol.ru