

МЕШКИ  
СПАЛЬНЫЕ



## ▼ СПАЛЬНЫЙ МЕШОК "SAVOTTA"



- Размеры — 225 x 90 x 65 см
- Вес — 2,6 кг
- Температурный диапазон — -25...+10 °С
- Материал — 300T Ripstop Nylon
- Утеплитель — холлофайбер

**"AVI OUTDOOR"**  
тел.: (812) 347-75-34, 347-75-32  
адрес: 192007, Санкт-Петербург,  
Курская ул., д.27  
e-mail: [avi-spb@yandex.ru](mailto:avi-spb@yandex.ru)  
[www.avi-outdoor.com](http://www.avi-outdoor.com)

▼ СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ-ОДЕЯЛО

**ВЕРТИКАЛЬ 4703-10**

- Вес — 1,8-1,9 кг
- Ткань верха — таслан
- Ткань внутренняя — таффета
- Вид утеплителя — пух гусиный
- Размеры — 146/205
- Интервал температур эксплуатации — -20...-10...+10°C

**АРХЫЗ 4703-20**

- Вес — 1,6 кг
- Ткань верха — таслан
- Ткань внутренняя — бязь
- Вид утеплителя — синтепон 200 г/м<sup>2</sup>
- Размеры — 146/205
- Интервал температур эксплуатации — -10...-5...+10°C



**ПРИВАЛ 4705-10**

- Вес — 1,9-2,0 кг
- Ткань верха — таслан
- Ткань внутренняя — таффета
- Вид утеплителя — пух гусиный
- Размеры — 146/260
- Интервал температур эксплуатации — -20...-5...+10°C

**СЛЕДОПЫТ 4710-20**

- Вес — 4,2 кг
- Ткань верха — таслан
- Ткань внутренняя — бязь
- Вид утеплителя — ватин п/ш, пух
- Размеры — 146/260
- Интервал температур эксплуатации — -20...-5...+10°C

**ООО "БВН ИНЖЕНИРИНГ"**

тел. (86352) 28-017

тел./факс: (86352) 24-357, 24-172

адрес: 346248, Ростовская обл.

г. Новочеркасск, ул. Троицкая, д.39/166

e-mail: com@bvn.ru, www.bvn.ru

## ▼ СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ-КОКОНЫ

**МЕРИДИАН 4701-10**

- Вес — 2,3-2,5 кг
- Ткань верха — нейлон-рипстоп
- Ткань внутренняя — пертекс
- Вид утеплителя — пух гусиный
- Размеры — 90/220
- Интервал температур эксплуатации — -40...-20...0°C

**ЭДЕЛЬВЕЙС 4702-10**

- Вес — 1,8-1,9 кг
- Ткань верха — таффета
- Ткань внутренняя — таффета
- Вид утеплителя — пух гусиный
- Вес утеплителя — 1000-1100 г
- Интервал температур эксплуатации — -25...0...+10°C

**НОГА 4707-20**

- Вес — 1,8-1,9 кг
- Ткань верха — нейлон-таффета
- Ткань внутренняя — пертекс
- Вид утеплителя — пух гусиный
- Вес утеплителя — 400-450 г
- Интервал температур эксплуатации — -20...0...+15°C

**ООО "БВН ИНЖЕНИРИНГ"**

тел. (86352) 28-017  
 тел./факс: (86352) 24-357, 24-172  
 адрес: 346248, Ростовская обл.  
 г. Новочеркасск, ул. Троицкая, д.39/166  
 e-mail: com@bvn.ru, www.bvn.ru

▼ СПАЛЬНЫЙ МЕШОК МЕХОВОЙ



- Изделие имеет отличные теплозащитные характеристики и высокую износостойкость.
- Высота ворса — 5 см.

**ОАО "ОВЧИННО-МЕХОВАЯ ФАБРИКА"**

тел.: (8172) 24-03-80, 24-15-62

факс: (8172) 24-38-10

адрес: 160029, г.Вологда,  
ул. Машиностроительная, д.29

▼ КОВРИКИ



*PERFORMANCE MAT LIGHT 1*

- Габаритные размеры — 183x51x2,5
- Материал — Diamond R/S Polyester, 75D Polyester, наполнитель легкая пена с вертикальными каналами

*PERFORMANCE MAT EXTREME*

- Габаритные размеры — 183 x 51 x 3,1 см
- Материал — Non-slip, Str Polyester, наполнитель ультра легкая пена с вертикальными и горизонтальными каналами

*PERFORMANCE MAT DELUXE*

- Габаритные размеры — 93 x 64 x 5 см;
- Материал — 75D Polyester, 75D Brushes Polyester, наполнитель легкая пена с вертикальными каналами



**ООО "РЭД ФОКС" ("RED FOX")**

тел. (812) 449-28-88  
 адрес: Санкт-Петербург,  
 ул. Ремесленная, д.7  
 e-mail: sales@redfox.ru  
 www.redfox.ru

## ▼ СПАЛЬНЫЙ МЕШОК

- Воссоздан по Техническим Условиям Министерства геологии СССР
- Утеплитель — синтетический или натуральная шерсть



**ООО "СНАРЯЖЕНИЕ"**

тел./факс: (812) 331-60-69, 447-98-20  
адрес: 195248, Санкт-Петербург,  
ул. Дегтярева, д.4  
e-mail: [equip@equip.ru](mailto:equip@equip.ru)  
[www.equip.ru](http://www.equip.ru)

▼ СПАЛЬНЫЙ МЕШОК "ТАЙГА"



- Утеплитель — холлофайбер
- Количество слоев — 3
- Вес — 2,7 кг
- Температура комфорта — -19...+5°C
- Размеры — 190 x 80 см
- Упаковка — компрессионный мешок

**ООО "СНАРЯЖЕНИЕ"**  
 тел./факс: (812) 331-60-69, 447-98-20  
 адрес: 195248, Санкт-Петербург,  
 ул. Дегтярева, д.4  
 e-mail: [equip@equip.ru](mailto:equip@equip.ru)  
[www.equip.ru](http://www.equip.ru)

## ▼ КОМПЛЕКТ СПАЛЬНЫХ МЕШКОВ MARK 20 ("ALEXIKA")

Уникальная система из двух спальных мешков и одного бивачного позволяет решать вопрос ночевки фактически в любых погодных условиях. Система имеет как общий компрессионный мешок, так и компрессионные мешки для каждого отдельного предмета.

MARK 20 SB UNIVERSAL

MARK 20 SB SUPERLIGHT



Внутренний мешок Mark 20 SB Superlight прикреплен к внешнему Mark 20 SB Universal с помощью крючков

БИВАЧНЫЙ МЕШОК



Отдельные элементы системы или их комбинирование позволяют получить:

1. Легкий компактный спальный мешок Mark 20 SB Superlight с температурным режимом использования до +3°C.
2. Большой спальный мешок Mark 20 SB Universal с возможностью трансформации в куртку с температурным режимом использования до -7°C.

3. Если в Mark 20 SB Universal вложить Mark 20 SB Superlight, то температурный режим в пределе комфорта будет до -17°C.

4. Любой спальный мешок по отдельности и в комбинации можно использовать с бивачным мешком для ночевки без палатки. Это добавит еще от 3 до 5 градусов к температурным свойствам системы.

**"СТАРТ-1"**

тел./факс (495) 679-81-85,  
679-81-87, 710-24-71

адрес: 115193 Москва, ул. Сайкина, д.1/2

www.start1.ru

e-mail: alex@start1.ru

## ▼ СПАЛЬНЫЙ МЕШОК MARK 20SB SUPERLIGHT ("ALEXIKA")

- Размеры:
- Длина — 220 см
- Ширина в ногах — 55 см
- Ширина в головной части — 80 см
- Вес — 2,3 кг
- Внешняя ткань: Материал верха — Nylon Ripstop Light Silicon, W/R
- Материал низа — Nylon Ripstop 210T Coating
- Утеплитель — Primaloft SB 1 x100 г/кв.м
- Внутренняя ткань — Soft Micropolyester Diamond Ripstop
- Температура комфорта/экстрима — +7°C...-10°C

## ▼ СПАЛЬНЫЙ МЕШОК MARK 20SB UNIVERSAL ("ALEXIKA")

- Возможна трансформация в куртку
- Размеры:
- Длина — 230 см
- Ширина в ногах — 65 см
- Ширина в головной части — 90 см
- Вес — 2,3 кг
- Внешняя ткань: Материал верха — Nylon Ripstop 210T
- Материал низа — Nylon Ripstop 210T Coating
- Утеплитель — Primaloft SB 2 x133 г/кв.м
- Внутренняя ткань — Soft Micropolyester Diamond Ripstop
- Температура комфорта/экстрима — -2°C...-23°C



Отверстие рукава

Для трансформации спального мешка в куртку:

1. Вынуть рукава-мундштуки наружу
2. Нижним замком молнии открыть отверстие для ног
3. Загнуть нижнюю часть спального мешка за спину и зафиксировать карабинами



**"СТАРТ-1"**

тел./факс (495) 679-81-85,

679-81-87, 710-24-71

адрес: 115193 Москва, ул.Сайкина, д.1/2

[www.start1.ru](http://www.start1.ru)

e-mail: [alex@start1.ru](mailto:alex@start1.ru)



MARK 20 SB SUPERLIGHT

MARK 20 SB UNIVERSAL

▼ БИВАЧНЫЙ МЕШОК С КАПЮШОНОМ И АНТИМОСКИТНОЙ СЕТКОЙ  
MARK 20SB BEVOUAK ("ALEXIKA")

- Длина — 240 см
- Ширина в ногах — 100 см
- Ширина в головной части — 100 см
- Вес — 1,2 кг
- Материал дуги — пластик
- Материал верха — мембранная ткань 7000 мм
- Материал низа — Polyester 150D Oxford 6000 мм



**"СТАРТ-1"**

тел./факс (495) 679-81-85,  
679-81-87, 710-24-71

адрес: 115193 Москва, ул. Сайкина, д. 1/2

[www.start1.ru](http://www.start1.ru)

e-mail: [alex@start1.ru](mailto:alex@start1.ru)

## ▼ СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ШЕРСТЯНОЙ МОДЕРН МСМШ

- Мешок овальной формы состоит из утеплителя, вкладыша, чехла.
  - Утеплитель застегивается на клеванты. Входной проем расположен с правой стороны и имеет Г-образную форму.
  - Вкладыш крепится к утеплителю на клевантах.
- Размеры:
- Длина — 210 см;
  - Ширина по отлетному краю клапана — 87 см;
  - Ширина на уровне колен — 72 см;
  - Длина боковой застежки — 95 см;
  - Масса — 7 кг.
- Материалы:
- Полотно палаточное с водоотталкивающей пропиткой – верх, футляр
  - Тик наволочный гладкокрашенный – внутренние детали
  - Бязь – вкладыш
  - Вата х/б, шерсть (овечка, верблюжка) – наполнитель
  - По согласованию с заказчиком допускается применение других материалов.



## ▼ СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВАТНЫЙ МС1

- Спальный мешок имеет овальную форму, значительно округленную в головной части и у ног.
  - Вход – разрез расположен в верхней части утеплителя, соединяется завязками. С наружной стороны разреза имеется клапан, застегивающийся на клеванты.
  - Вкладыш изготавливается по форме мешка с разрезом посередине.
- Размеры:
- Длина — 220 см;
  - Ширина на уровне плеч — 100 см;
  - Ширина на уровне колен — 86 см;
  - Длина разреза — 103 см;
  - Масса с наполнителем из ваты — 8,5 кг;
  - Масса с наполнителем из шерсти — 9 кг.
- Материалы:
- Бязь – для вкладыша
  - Тик х/б и смешанный – для изготовления утеплителя
  - Полотно палаточное и плащевое – чехол, футляр
  - Вата – наполнитель
  - Шерсть – наполнитель (овечка, верблюжка)
  - По согласованию с заказчиком допускается применение других материалов.



**ООО "ФАБРИКА ПОЛЕВОГО  
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  
СНАРЯЖЕНИЯ"**

тел./ факс (48236) 32-952

адрес: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д. 17а

e-mail: kmz@kimry.tver.ru